

NOTICIAS

Los trabajadores del SES piden que se reactive el pago de la carrera profesional

El abono de este complemento a los 8.338 empleados que lo tienen reconocido hasta 2012 supone un desembolso anual a Sanidad de más de 35,5 millones de euros.

La carrera profesional es un complemento que persigue, con una remuneración, reconocer el progreso en cuanto a conocimientos y experiencia de los trabajadores. El acuerdo entre la administración y los sindicatos alcanzado en la sanidad extremeña puso en marcha el pago de este complemento en 2006. Desde entonces y hasta 2012 se ha abonado a los empleados que lo han solicitado y cumplían con el tiempo de trabajo requerido.

La Policía Local descubre 170 toneladas de higos en mal estado en una nave clandestina

La Policía Local de Badajoz ha descubierto en una nave industrial clandestina 170 toneladas de higos. La mercancía, que se encontraba en muy mal estado, estaba destinada a la transformación mediante su lavado para el posterior consumo humano, informa el cuerpo en nota de prensa. Cuando los agentes entraron en las instalaciones encontraron un inmueble en "mal estado de conservación, con paredes y techos descorchados, cristales de las ventanas rotos, suelos en muy mal estado con líquidos vertidos por los suelos y una gran cantidad de higos apilados en sacos, en muy mal estado higiénico sanitario", detalla la nota policial. Por todo ello, se procedió a requerir los servicios veterinarios, que procedieron a levantar acta sobre los 170.000 kilos de higos que iban a ser llevados a una nave próxima para su lavado y transformación para el consumo humano.

Sanidad asegura que España tiene altos estándares de seguridad alimentaria

El secretario general de Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza, ha asegurado hoy en Salamanca que España "tiene altos estándares de calidad y seguridad alimentaria", y que a nivel internacional es un país de referencia. El responsable del área de consumo en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha participado en la capital salmantina en el Foro Económico de El Norte de Castilla sobre "La agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición (Aecosan). Su importancia en la protección de la salud". En declaraciones a los periodistas, ha subrayado la transcendencia de la Aecosan dentro de la estructura sanitaria de España y ha destacado la relevancia de la seguridad alimentaria en la que participan la Administración central y las comunidades autónomas, de las que ha resaltado el papel "fundamental" que desarrollan..

Publicado el libro: "Brote de leishmaniasis en Fuenlabrada y otros municipios de la Comunidad de Madrid: el papel de las liebres y los conejos como reservorio"

Situación de la leishmaniasis en España y Europa. Gestión del brote de leishmaniasis en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid incluyendo: vigilancia epidemiológica, epidemiología molecular, reservorios, vector, plan de actuaciones ambientales, etc.

La Asamblea Mundial de la Salud llega a una serie de acuerdos sobre el control de vectores, las enfermedades no transmisibles y los ODS

Los delegados acogieron con agrado el planteamiento estratégico propuesto en la Respuesta mundial para el control de vectores 2017-2030, cuyo objetivo es prevenir las epidemias de enfermedades transmitidas por vectores en todos los países y reducir la incidencia de estas en un 60%, y su mortalidad en un 75%, como mínimo, de aquí a 2030. Las enfermedades de transmisión vectorial representan más del 17% de las enfermedades infecciosas, y además son causa de discapacidad, desfiguración y más de 700 000 muertes anuales.

La respuesta se centra en métodos de control de vectores sostenibles y adaptados a las circunstancias locales que permiten salvar vidas humanas, reducir las enfermedades y mejorar la costoeficiencia. Va dirigida contra diversas enfermedades y vectores, y cuenta con la participación de muchos sectores, como medio ambiente, planificación urbana o educación, además del sector de la salud.

La respuesta también fomentará la investigación para obtener los datos científicos necesarios para controlar y eliminar estas enfermedades. Las actuaciones por parte de los países se agrupan en cuatro áreas clave, denominadas pilares: reforzar las acciones intersectoriales e intrasectoriales, movilizar las comunidades, mejorar la vigilancia y el monitoreo, y ampliar e integrar intervenciones de control de vectores.

La prensa alemana denuncia la "manipulación" del cerdo ibérico y destapa el fraude masivo en el 90% del 'pata negra'

La polémica creada por las dudas sobre el buen funcionamiento del sector del porcino de raza ibérica ha traspasado ya nuestras fronteras y ha llegado hasta Europa, donde no sólo se pone en duda los métodos aplicados para determinar la pureza genética sino que se habla directamente de la "manipulación" del cerdo ibérico y destapa el fraude masivo con el 'pata negra', según un artículo de Thomas Urban, corresponsal en España del prestigioso diario alemán Süddeutsche Zeitung, (SZ), que en durísimo reportaje, que ha despertado el interés de otros importantes medios del país germano, pone al descubierto las posibles irregularidades legislativas y las "malas praxis productivas" que imperan en el entorno industrial del cerdo ibérico

y sus derivados cárnicos, llegando incluso a poner en duda que "más del 90% de las piezas vendidas no corresponden al que se supone debería ser el mejor jamón del mundo".

Recortes en Salud Pública ponen en riesgo las inspecciones alimentarias en bares u hoteles de la Marina Baixa

La falta de medios en el Centro de Salud Pública de la Marina Baixa y el recorte aplicado por su Dirección General a unas compensaciones que hasta ahora percibían los funcionarios por sus desplazamientos puede poner en riesgo la realización de todo tipo de controles de seguridad alimentaria tanto en Benidorm como en otros establecimientos de la comarca. Así lo ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), quien asegura que los inspectores veterinarios de Sanidad, encargados de llevar a cabo esta labor, se han quedado sin poder realizar inspecciones, tras plantarse a utilizar sus vehículos particulares en el ejercicio de su labor de control sanitario y no poder desplazarse de otra manera.

Clausuran un restaurante típico de tortillas de Madrid por salmonelosis

El Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Salud, procedió la semana pasada a clausurar de forma cautelar un restaurante de la zona de Argüelles especializado en la elaboración de tortillas en el marco de la investigación abierta para clarificar si se produjo un posible brote de salmonelosis.

Según ha detallado un portavoz de Madrid Salud, se produjo el cierre cautelar del establecimiento y se han recogido muestras de productos del establecimiento (ubicado en la calle Juan Álvarez Mendizábal) y personas para esclarecer si se trata de una posible intoxicación alimentaria.

Los resultados se conocerán en próximos días y una de las hipótesis que se baraja es la posibilidad de que se trate de salmonelosis. No obstante, inciden en que los análisis deben confirmar este extremo.

Por otro lado, fuentes sanitarias han explicado que se han detectado 41 casos de personas afectados por la intoxicación, de los cuales 12 de ellos han sido atendidos en hospitales de la región.

El Tribunal de Justicia de la UE ve ilegal etiquetar como leche o queso sucedáneos de soja o tofu

El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado este miércoles que sólo se puede etiquetar como leche, queso o nata aquellos productos lácteos de origen animal y no sucedáneos puramente vegetales como pueden ser la leche de soja o alimentos a base de tofu.

Las normas europeas sobre comercialización y publicidad reservan en "exclusiva" el uso de la denominación 'leche' al producto de origen animal y otras apelaciones como 'nata',

'chantilly', 'mantequilla' o 'yogur' "únicamente a los productos lácteos".

Por ello, el Tribunal con sede en Luxemburgo afirma en su sentencia que estas denominaciones "no pueden ser utilizadas legalmente para designar un producto puramente vegetal", aun cuando el etiquetado se complete con "menciones explicativas o descriptivas" que indiquen el origen vegetal de que se trata.

Oposiciones: Todos los que aprueben serán baremados

El SES descarta la propuesta planteada en mesa sectorial de que solo se baremen los méritos de un tercio de los aspirantes que aprueben la fase de oposición de las próximas oposiciones. Es lo que se ha venido llamando tres por uno, es decir, baremar solo a tres aprobados por cada plaza. Sin embargo, el rechazo de todos los sindicatos de la mesa sectorial ha llevado a la administración a descartar su propuesta cuyo fin era agilizar la fase de concurso de las oposiciones. Finalmente esta medida se quedará fuera del pacto de procesos selectivos que están negociando todos los actores y sobre el que aún no hay un acuerdo definitivo. Sobre las próximas oposiciones, el SES ha optado por incrementar la Oferta de Empleo Público de 2017 con 20 plazas de promoción interna más que elevan la cifra total a 552. Sigue pendiente conocer si esta oferta se podrá incluir en la nueva convocatoria prevista para septiembre.

El SES propone que el trabajo en la sanidad privada no puntúe en las oposiciones

El objetivo es agilizar los procesos selectivos y evitar que muchos terminen en los tribunales. Por eso, el SES ha propuesto que el trabajo en la sanidad privada no puntúe en las próximas oposiciones. Así lo planteó ayer a los sindicatos, en la sectorial celebrada, con el fin de que sea uno de los puntos que se recojan en el futuro pacto sobre procesos selectivos y traslados, en el que trabajan administración y centrales. A pesar de que los tribunales han obligado a ello al órgano autónomo a la hora de baremar los méritos a los aspirantes de bolsas de empleo

Los veterinarios advierten de que sólo el 31% de los perros se vacunó contra la rabia en 2016 en Andalucía

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios han advertido este lunes 19 de que sólo el 31% de las mascotas, en su mayoría perros, han sido vacunados contra la rabia en 2016 en Andalucía. El presidente del Consejo, Fidel Astudillo, ha explicado durante la presentación de la Campaña "Su salud es tu responsabilidad", que Andalucía tiene actualmente registrados 2,5 millones de animales de compañía, (el 93% perros), de los que sólo 787.000 fueron vacunados de la rabia el año pasado, a pesar de que es un tratamiento sanitario anual obligatorio en nuestra comunidad

para perros, gatos y hurones a partir de los tres meses. Para que sea efectiva, es necesario cumplir el calendario de vacunación lo que implica revacunar al animal cada año, han añadido los veterinarios.

Más de 400 familias extremeñas compran a través de grupos de autoconsumo

Aunque apuntan que «es difícil cuantificar un número concreto porque son grupos que están en constante cambio», aseguran que la mayoría están en ciudades como Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. A cada uno de ellos pertenecen una media de 20 familias, aunque en algunos sobrepasan las 50 porque su modelo de gestión les permite integrar a más gente. En total, más de 400 familias extremeñas hacen la compra a través de estos grupos.

Precisamente a un proceso de transformación se acaba de enfrentar otra de las agrupaciones más conocidas de la región. También es una de las más numerosas. Su sede está en Plasencia y su nombre es Ambrosía. La mayoría de sus componentes formaban antes Verdolaga, otro grupo de autoconsumo que acabó disolviéndose.

PUBLICACIONES

Insecticide resistance and resistance mechanisms in bed bugs, *Cimex spp.* (Hemiptera: Cimicidae)

Dang et al. *Parasites & Vectors* (2017) 10:318
DOI 10.1186/s13071-017-2232-3

El resurgimiento mundial de las chinches [tanto *Cimex lectularius* L. como *Cimex hemipterus* (F.)] durante las dos últimas décadas se cree en gran parte debido al desarrollo de resistencia a los insecticidas. Estudios genómicos y transcriptómicos llevados a cabo desde 2010, así como estudios morfológicos, bioquímicos y de comportamiento, han ayudado en la investigación de la resistencia a los insecticidas en chinches. Múltiples mecanismos de resistencia, incluyendo resistencia a la penetración a través del engrosamiento o remodelación de la cutícula, resistencia metabólica por el aumento de la actividad de las enzimas de desintoxicación (por ejemplo, las citocromo P450 monooxigenasas y las esterasas), y la resistencia a la inactivación por mutaciones del gen *kdr*, han sido identificados experimentalmente como métodos que confieren resistencia a los insecticidas en chinches. Otros mecanismos de resistencia posibles, incluyen la resistencia comportamental, algunos tipos de resistencia fisiológica (por ejemplo, aumento de la actividad de las esterasas por mutaciones puntuales, la glutatión S-transferasa, insensibilidad al sitio diana incluyendo AChEs alteradas, insensibilidad al receptor GABA y nAChRs alterado), la resistencia mediada por simbiosis y otros mecanismos potenciales, pero aún sin descubrir, que pueden existir. Este artículo revisa estudios recientes de mecanismos de

resistencia y los genes que rigen la resistencia a los insecticidas, los mecanismos de resistencia posibles y métodos para monitorizar la resistencia a los insecticidas en chinches. Este artículo proporciona una visión de los conocimientos esenciales para el desarrollo de la gestión de la resistencia a los insecticidas (IRM) y de las estrategias integradas de manejo de plagas (MIP) para el manejo exitoso de chinches.

Recall T cell responses to bluetongue virus produce a narrowing of the T cell repertoire

Rojas et al. *Vet Res* (2017) 48:38

DOI 10.1186/s13567-017-0444-3

En la mayoría de las infecciones virales, las respuestas de células T de memoria son críticas para la protección. La magnitud de estas respuestas secundarias también puede afectar a la diversidad de repertorios de epítomos CD8 y CD4. La infección por el virus de la lengua azul (BTV-BlueTongue Virus) en las ovejas provoca una respuesta que contribuye al control de la viremia y podría ser relevante para la protección cruzada entre serotipos de BTV. Aquí, se caracterizó la respuesta de las células T CD4 + y CD8 + durante las respuestas primaria y de memoria. Durante la respuesta inmunitaria primaria, tanto las poblaciones de células T CD4 + como CD8 + aumentaron durante los 14 días después de la infección (dpi). La población de células T CD4 + mostró un pico de expansión más bajo y una fase de contracción prolongada en comparación con la población de células T CD8 +. La respuesta de memoria al contacto con el BTV provocó un aumento de células T CD8+ específicas frente al BTV pero no de células T CD4+. Se caracterizó la evolución del repertorio de receptores específicos (TRC) frente al BTV de las células T en respuesta a la estimulación mediante el péptido VP7. Se observaron diferencias sorprendentes en la evolución del citado repertorio durante el curso de la infección. Durante las respuestas primarias, se indujo un repertorio más amplio para los epítomos MHC-I y MHC-II. Sin embargo, durante las respuestas de memoria, se activó un repertorio más reducido frente al antígeno dominante VP7 que comprendía los aminoácidos 139 - 291. Los monocitos también fueron examinados, y se observó un aumento de los mismos durante la resolución de la infección aguda. Además, los niveles de citoquinas pro-inflamatorias aumentaron después de la inoculación y estos niveles persistieron durante todo el experimento, hecho indicativo de un estado inflamatorio prolongado durante las infecciones de BTV. Estos hallazgos podrían tener implicaciones en el diseño de vacunas pues el estrechamiento del repertorio de células T de memoria inducido después de la reinfección por BTV podría conducir al desarrollo de repertorios de TCR inmunodominantes protectores que difieren entre ovejas individuales.

Childhood pesticide poisoning in Zhejiang, China: a retrospective analysis from 2006 to 2015

Yimaer et al. BMC Public Health (2017) 17:602
DOI 10.1186/s12889-017-4505-3

Antecedentes: La intoxicación por pesticidas en niños ha sido un grave problema de salud pública en todo el mundo, especialmente en países en desarrollo en los que la agricultura sigue siendo uno de los sectores económicos más importantes. El propósito de este estudio fue analizar las características epidemiológicas de la intoxicación aguda por pesticidas en niños de la provincia de Zhejiang, China.

Métodos: Los casos de intoxicación por pesticidas en niños fueron obtenidos a partir del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Ocupacionales y del Sistema de Declaración de Enfermedades, del Centro Provincial de Control y Prevención de Enfermedades de Zhejiang, China. Se obtuvieron los casos incidentes, las muertes y la tasa de mortalidad por intoxicación por pesticidas en niños durante el periodo de 2006 a 2015.

Resultados: Durante el periodo de estudio, 2952 niños resultaron intoxicados por plaguicidas, con 66 muertes, lo que se traduce en una tasa de mortalidad del 2.24%. Entre ellos, hubo 1607 casos en niños con 28 muertes y 1345 casos en niñas con 38 defunciones. La mayoría de los casos ocurrieron en el grupo de niños en edad preescolar (1349) y en el grupo de edad correspondiente con la adolescencia (1269). Los insecticidas organofosforados y carbamatos fueron la causa de la mayoría de los envenenamientos (1130), siendo responsables de 34 muertes. La tasa de mortalidad más alta (3,13%) se debió a la intoxicación por herbicidas y fungicidas, causando 14 muertes de 448 casos. El envenenamiento ocurrió mayoritariamente en áreas rurales (78%). Y la mayoría de las intoxicaciones por pesticidas ocurrieron en el verano (896) y en el otoño (811), mientras que el menor número de intoxicaciones tuvo lugar en el invierno (483), aunque con la tasa de mortalidad más alta (3,52%).

Conclusiones: Este estudio muestra que el envenenamiento por pesticidas de niños es un problema de salud importante en Zhejiang, lo que sugiere que se deben implementar estrategias preventivas para controlar el envenenamiento por plaguicidas en la niñez.

Recurrence of cystic echinococcosis in an endemic area: a retrospective study

Velasco-Tirado et al. BMC Infectious Diseases (2017) 17:455 DOI 10.1186/s12879-017-2556-9

Antecedentes: La equinococosis quística (CE-Cystic Echinococcosis) es una enfermedad zoonótica crónica, compleja y descuidada. La CE ocurre en todo el mundo. En los seres humanos, puede dar lugar a un amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde infecciones asintomáticas hasta la muerte. Los procedimientos de gestión clínica han

evolucionado durante décadas sin una adecuada evaluación. A pesar de los avances en las técnicas quirúrgicas y el uso de quimioterapia, la recurrencia sigue siendo uno de los principales problemas en el manejo de la enfermedad hidatídica. El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de la recurrencia de la CE y los factores de riesgo que intervienen en la recurrencia.

Métodos: Se diseñó un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo. Se revisaron todos los pacientes diagnosticados con CE según los criterios de la ICD-9 (código 122-0 a 122-9) admitidos en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, España, entre enero de 1998 y diciembre de 2015.

Resultados: De los 217 pacientes estudiados, 25 (11,5%) presentaron recidiva hidatídica tras un tratamiento con intención curativa. La mediana de la duración de la recurrencia del diagnóstico fue de 12,35 años (DE: $\pm 9,31$). La probabilidad de recurrencia fue mayor [OR = 2,7; IC del 95%, 1,1 - 7,1; P < 0,05] cuando el quiste se localizó en órganos distintos de hígado y pulmón, 22,6% (7/31) vs

14,2% (31/217) en la cohorte. Se detectó una posibilidad de recurrencia [OR = 2,3; IC del 95%, 1,4 - 6,5; P > 0,05] que era dos veces mayor en aquellos pacientes tratados con una combinación de tratamientos antihelmínticos e intervención quirúrgica (20/141, 14,2%) que en pacientes tratados con intervención quirúrgica solamente (5/76, 6,6%).

Conclusiones: A pesar de los avances en el diagnóstico y las técnicas terapéuticas en la enfermedad hidatídica, la recurrencia se mantiene como uno de los principales problemas en el manejo de esta enfermedad. La gestión actual y el tratamiento de las recurrencias está, aún en gran medida, basada en la opinión de expertos y en unas evidencias de poca calidad. En consecuencia, se necesitarán grandes estudios prospectivos multicéntricos para proporcionar recomendaciones definitivas de cara a su manejo clínico.

Intake of high fructose syrup sweetened soft drinks, fruit drinks and apple juice is associated with prevalent coronary heart disease, in U.S. adults, ages 45-59 y

DeChristopher et al. BMC Nutrition (2017) 3:51
DOI 10.1186/s40795-017-0168-9

Effects of dry whey powder and calcium butyrate supplementation of corn/soybean-based diets on productive performance, duodenal histological integrity, and *Campylobacter* colonization in broilers

Ocejo et al. BMC Veterinary Research (2017) 13:199
DOI 10.1186/s12917-017-1121-5

Ticks and associated pathogens in dogs from Greece

Latrofa et al. Parasites & Vectors (2017) 10:301
DOI 10.1186/s13071-017-2225-2

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/949 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la configuración del código de identificación para los animales de la especie bovina y por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 911/2004 de la Comisión.

Decisión de Ejecución (UE) 2017/977 de la Comisión, de 8 de junio de 2017, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados miembros.

Reglamento (UE) 2017/983 de la Comisión, de 9 de junio de 2017, que modifica los anexos III y V del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de triclozol en determinados productos.

Reglamento (UE) 2017/978 de la Comisión, de 9 de junio de 2017, que modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de fluopiram; hexaclorociclohexano (HCH), isómero alfa; hexaclorociclohexano (HCH), isómero beta; hexaclorociclohexano (HCH), suma de isómeros, excepto el isómero gamma; lindano [hexaclorociclohexano (HCH), isómero gamma]; nicotina y profenofós en determinados productos.

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1139 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados miembros.

Ley 5/2017, de 16 de mayo, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura.

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se conceden los X Premios Estrategia NAOS, edición 2016.

Real Decreto 578/2017, de 12 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en

materia de higiene en la producción primaria agrícola, el Real Decreto 379/2014, de 30 de mayo, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de autorización de establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector de los brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes, y el Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los límites máximos de residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.

CURSOS Y FORMACIÓN

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres acogerá los días 17 y 18 de octubre el seminario "Modelos de salud pública en Iberoamérica y Extremadura"

El objetivo del curso es analizar los diferentes modelos de salud pública de Cuba, Costa Rica y Colombia junto al modelo extremeño.

Cursos de Verano de la Universidad de Extremadura: Ciencia, Queso y Turismo

Del 4 al 6 de octubre en el Centro Regional de Formación en Nuevas Tecnologías, CREOFONTE. Casar de Cáceres (Cáceres). El objetivo general de este curso se centra en poner de manifiesto la relevancia de los productos agroalimentarios de calidad vinculados al territorio como elementos articuladores de su desarrollo socioeconómico, no solo por su valor como producto gastronómico único, sino también como por su importancia como base para el desarrollo de iniciativas turísticas, en el caso concreto del queso.

II Congreso Nacional de Jóvenes investigadores en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de los Alimentos (JICITA)

19 y 20 de octubre de 2017. Universidad de León.

El principal objetivo del congreso no es otro que el fomento de la formación de científicos y tecnólogos de alimentos, y la potenciación de la cooperación y el intercambio de información científica y técnica entre los distintos especialistas, de manera que el fruto de su trabajo sea también conocido por todos los sectores de la sociedad. Durante el Congreso se promoverá la participación activa de los estudiantes, que compartirán protagonismo con investigadores nacionales e internacionales de reconocido prestigio.

XVI Curso Internacional en Tecnología de Productos Cárnicos

Del 18 de septiembre al 6 de octubre de 2017.
IRTA, Monells (Girona)

Curso consolidado en el sector, centrado en la modernización e industrialización de la industria cárnica.

El curso ofrece un repaso exhaustivo de todos los aspectos relacionados con la tecnología y la calidad de la carne y los productos cárnicos: obtención de la materia prima, elaboración, envasado, tecnologías de procesamiento, tendencias industriales.

Fundamentos de Nutrición y Alimentación

Online. Del 15 de enero al 14 de mayo de 2018
Universidad Pablo de Olavide.

El objetivo general del título consiste en que el alumno adquiera las competencias básicas en el manejo de alimentos y en los aspectos nutricionales del ser humano, que le permitan desenvolverse adecuadamente en entornos relacionados con la alimentación y la nutrición.

Cursos de Verano de la UNED: Alimentación y cáncer. Procedencia y prevención

Cáceres, del 5 al 7 de julio.

Este curso tiene varios propósitos. Inicialmente, se verá la composición y características de los alimentos, se estudiará por qué y en qué etapa el alimento puede contener contaminantes que sí están reconocidos como cancerígenos. Se hablará de los tipos de alimentos funcionales y sus características frente a la salud, de la calidad y la seguridad alimentaria. También se describirán los estilos de vida que actúan directa y prioritariamente en la Salud Pública, de los alimentos que están considerados como protectores frente al cáncer, de los hábitos culinarios y dietas saludables, evitando caer en los mitos relacionados con este tema.

OPOSICIONES

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Consejera, de la convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo vacantes singularizados del personal funcionario de la Junta de Extremadura, por el procedimiento de concurso.

ANUNCIOS

Acuerdo SIVEX y el centro formación AL-QÁZERES para que los afiliados tenga una TARIFA ESPECIAL: 20 % DESCUENTO EN PAGOS MENSUALES.

"PREPARACIÓN ESPECÍFICA DE OPOSICIONES PARA VETERINARIOS "AL-QÁZERES" en Cáceres. GRUPOS DE PREPARACIÓN EN MARCHA DESDE FEBRERO DE 2016 PARA JUNTA DE EXTREMADURA (Titulados Superiores y Escala Facultativa Sanitaria) y SES.

Los interesados pueden ponerse en contacto en los teléfonos/e-mails que aparecen, donde les podrán informar gustosamente y sin compromiso "DE SUS EXCELENTES RESULTADOS Y METODOLOGÍA":

TFNOS: 605155616 y 615897124.

Mail: alqazeres@oposicionesparaveterinarios.com
santopos@gmail.com



Si es usted miembro de SIVEX y desea recibir el boletín, envíe un mensaje a la

Para cualquier sugerencia, colaboración, duda o corrección póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico:

boletinveterinario@sivex.org

cuenta boletinveterinario@sivex.org especificando en el asunto **"ALTA BOLETÍN"**.

Si desea dejar de recibir el resumen de en su correo, envíe un mensaje a la cuenta boletinveterinario@sivex.org especificando en el asunto **"BAJA BOLETÍN"**

Sus datos personales aportados en la solicitud serán tratados por SIVEX, con sede en Avda. Virgen de Guadalupe, 20 Despachos Profesionales 10001 Cáceres, con la finalidad de gestionar su suscripción y enviarle periódicamente por medios electrónicos la información solicitada. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General de SIVEX en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Sindicato Independiente de Veterinarios de Extremadura
Avenida Virgen de Guadalupe, 20 Despachos Profesionales
10001 CÁCERES - Tfno./Fax 927 211 244

Avda. de Colón, 21, 8º D, . Tfno/Fax:924 248321; 06.005-BADAJOS

Apartado de correos nº 534; 10.600-PLASENCIA

Email: contacto@sivex.org